



ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО

Оценяване на съответствието
на строителни продукти по система 3
съгласно регламент 305 (ЕС) 2011

Код ОПК 704-6
Версия 7
Редакция 02
Стр. 1 от 5

1. ЦЕЛ

Тази процедура е разработена в съответствие с Регламент (ЕС) 305 / 2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г., въведена в българското законодателство с част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и приложение №1 към чл.1, т.2.

Процедурата регламентира реда и правилата за оценяване съответствието на строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, попадащи в система за оценяване на съответствието „3” съгласно Регламент (ЕС) 305 / 2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година и Наредба № РД -02-20-1 от 5 февруари 2015 година.

За оценяване на експлоатационните показатели на строителен продукт въз основа на изпитвания, изчисления, таблични стойности или описания е разработена и утвърдена работна процедура съгласно ръководството на групата на нотифицираните лица (GNB) , ръководствата за прилагане на CPD и приложимите европейски технически спецификации. Настоящата процедура се прилага неразделно с работната процедура за съответния строителен продукт или група строителни продукти.

2. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА

При система за оценяване „3“ отговорността за вземане на проби за изпитване за определяне на типа на продукта в съответствие с изискванията, определени в техническата спецификация, е на производителя. Той има задължението да осигури представителни проби за продукта, който ще пуска на пазара.

Изпитвателната лаборатория носи отговорност за всички действия при изпитването на продукта и издаване на протокол от изпитване за определяне на типа на продукта съгласно правилата, определени в настоящата процедура.

Участниците в процеса на изпитване отговарят за опазване на професионална тайна относно информацията, която получават по време на извършване на дейността си.

3. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

Регламент 305 (ЕС) /2011 година на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011.

НУРВСПСББ – Наредба № РД-02-20-1от 5 февруари 2015 година за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Лице за оценяване на съответствието (ЛОС) – юридическо лице, получило разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти по европейски технически спецификации и/или български технически спецификации.

GNB – Group of Notified Bodies – група от нотифицирани лица

Производител – юридическо или физическо лице, кандидатстващо директно или чрез упълномощен свой представител за оценяване на съответствието на произвежданите от него строителни продукти

Съставил:..... Анна Варадинова	Проверил:..... Бойка Ташева	Утвърдил:..... Иван Кожухаров	Важи от: 22.02.2019
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------



ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО

Оценяване на съответствието
на строителни продукти по система 3
съгласно регламент 305 (ЕС) 2011

Код ОПК 704-6
Версия 7
Редакция 02
Стр. 2 от 5

Мандат – документ, разработен от ЕК, който представлява задание за изработване на хармонизиран стандарт или европейско техническо одобрение

Първоначално изпитване на типа на продукта – цялостна система от изпитване или други процедури (например изчисления), описани в технически спецификации, определящи експлоатационните характеристики на представителни за типа на продукта пробни образци.

Протокол от изпитване – документ, който представя резултатите от изпитването и друга информация, свързана с изпитването

СПК – система за производствен контрол

Документация на системата за производствен контрол – документи, които предоставят информация за контрола на процеса на производство в завода, извършван от производителя, за да се осигури съответствието на строителния продукт с изискванията на съответната техническа спецификация.

Оценяване на съответствието – система от процедури за доказване, че определените изисквания, отнасящи се до продукта и/или системата, са изпълнени.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Задължение на Изпитвателната лаборатория:

- Оценяване на експлоатационните показатели въз основа на изпитвания, изчисления, таблични стойности или описателна документация на строителния продукт.

4.1. Етапи при оценяване на съответствието

4.1.1. Етап 1 – подаване на заявление и сключване на договор

- Приемане и регистриране на заявление за оценяване на съответствието;
- Преглед на получените документи;
- Сключване на договор.

4.1.2. Етап II – изпитване или изчисляване за определяне на типа на продукта

- Регистриране на взетите и предоставени от Възложителя представителни проби;
- Провеждане на изпитването/нията.

4.1.3. Етап III – Издаване на протокол

4.2. Заявление за първоначално изпитване на типа на продукта

За откриване на процедура по оценяване на съответствието, възложителят попълва заявление по образец /ФК 7.4.6-хх/, предоставен му от ЛОС. Заявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:

- ✓ име и адрес на производителя и на неговия упълномощен представител (ако има такъв) и място на производство на продукта;
- ✓ идентификация на конкретния продукт или група продукти – наименование, тип, търговска марка, приложима техническа спецификация, съществени характеристики, дата на производство, партида, производствена линия (ако е приложимо);

Съставил:..... Анна Варадинова	Проверил:..... Бойка Ташева	Утвърдил:..... Иван Кожухаров	Важи от: 22.02.2019
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------



ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО

Оценяване на съответствието
на строителни продукти по система 3
съгласно регламент 305 (ЕС) 2011

Код ОПК 704-6
Версия 7
Редакция 02
Стр. 3 от 5

- ✓ декларация, че пробата е представителна за продукта и е взета в съответствие с изискванията на съответната техническа документация;
- ✓ декларация, че не е направено възлагане за първоначално изпитване на типа на същия продукт към друго ЛОС.

Към заявлението се прилагат:

- ✓ документ за регистрация на фирмата;
- ✓ техническа документация за строителния (-ите) продукт (-и);
- ✓ указания за приложение (когато е приложимо).

След прегледа на приложените към заявлението документи, в случай, че документацията отговаря на изискванията на Наредбата и/или техническата спецификация за продукта, ЛОС изпраща до заявителя предложение за сключване на договор /ФК 7.4.6-2/ не по-късно от 10 дни след получаването им.

В случай, че документацията, съпровождаща заявлението, е непълна, заявителят се уведомява писмено в 10-дневен срок да допълни или да коригира документацията. Договор се сключва след представяне на необходимите документи.

След сключване на договор, ръководителят на ЛОС при „Евротест-контрол“ ЕАД възлага на Дирекция изпитвателна лаборатория извършването на първоначалното изпитване на типа на продукта.

Производителят/упълномощеното лице предоставя на изпитвателната лаборатория представителна проба от продукта в количество, определено от техническата спецификация. Всички проби трябва да бъдат подходящо маркирани с траен надпис. Маркировката трябва да включва най-малко следните данни: партида, производствена линия (когато е приложимо), дата и час на вземане на пробата, които за осигуряване на по-добра проследимост трябва да се включват във протоколите от изпитване (за различните основни изисквания).

Пробата се завежда във входящо-изходящ дневник и получава уникален лабораторен номер, който съпровожда всички записи, свързани с изпълнение на поръчката.

4.3. Първоначално изпитване на продукта

При първоначалното изпитване на типа се определят експлоатационните стойности на характеристиките на продукта, свързани с едно или няколко съществени изисквания към строежите, както следва:

- съгласно приложение ZA, когато за продукта има хармонизиран стандарт;
- съгласно Европейско техническо одобрение (ЕТО), когато за продукта има издадено ЕТО;

-съгласно БДС, еквивалентен стандарт или Българско техническо одобрение (БТО) за продукти, чието съответствие се оценява по реда на НУРВСПСББ – Наредба № РД-02-20-1от 5 февруари 2015 година за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Изпитването на пробата се извършва по методите в съответните технически спецификации, така че да бъдат изпитани всички характеристики на продукта, които осигуряват дадено съществено изискване.

Съставил:..... Анна Варадинова	Проверил:..... Бойка Ташева	Утвърдил:..... Иван Кожухаров	Важи от: 22.02.2019
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------



ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО

Оценяване на съответствието
на строителни продукти по система 3
съгласно регламент 305 (ЕС) 2011

Код ОПК 704-6
Версия 7
Редакция 02
Стр. 4 от 5

4.4. Издаване на протокол

След приключване на изпитването, при положителни резултати, изпитвателната лаборатория издава протокол от първоначално изпитване на типа на продукта по образец (ФК 7.4.6-4). Протоколът се издава в три екземпляра – два се предоставят на възложителя, а един се съхранява съгласно СУ на изпитвателната лаборатория.

Протоколът от изпитване съдържа най-малко следната информация:

- идентификация на производителя и производственото предприятие;
- идентификация на строителния продукт съгласно съответната техническа спецификация – наименование, тип, търговска марка, дата на производство, партида, производствена линия (когато е приложимо);
- съществени изисквания, по които изпитвателната лаборатория извършва изпитвания;
- дата и място на вземане на пробата;
- количество на пробата;
- период на провеждане на изпитването;
- използвани методи за изпитване;
- резултати от изпитване;
- място и дата на издаване на протокола;
- идентификация на организацията, извършила изпитването;
- регистрационен номер на изпитвателната лаборатория/нотифицирано лице;
- подписи на ръководителя на изпитвателната лаборатория и ръководителя на направлението, извършило изпитванията.

При положителни резултати въз основа на протокола (-ите) от първоначално изпитване на типа, производителят има право да издава Декларация за съответствие и да поставя СЕ маркировка за съответствие съгласно НУРВСПСББ – Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 година за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и Наредбата за маркировките, в случай че произвежданият от него продукт съответства на хармонизирана техническа спецификация (EN или ETO).

При незадоволителни резултати от изпитването, ЛОС уведомява писмено производителя и протокол от първоначално изпитване на типа на продукта не се издава.

При несъгласие от страна на производителя, последният прави писмено възражение. Възражението се разглежда от ръководителя на Изпитвателната лаборатория в срок от 10 дни. В случай, че аргументите се приемат за основателни, се прави изпитване на повторна проба, като се допуска определяне само на характеристиките, обект на възражението. Резултатите от това изпитване се считат за окончателни.

Съставил:..... Анна Варадинова	Проверил:..... Бойка Ташева	Утвърдил:..... Иван Кожухаров	Важи от: 22.02.2019
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------



ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВО

Оценяване на съответствието
на строителни продукти по система 3
съгласно регламент 305 (ЕС) 2011

Код ОПК 704-6
Версия 7
Редакция 02
Стр. 5 от 5

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Копие от протокола от изпитване, както и всички документи, свързани с първоначалното изпитване на типа на продукта, се съхраняват в досие на фирмата-производител, идентифицирано по подходящ начин.

Всички документи, свързани с дейността по първоначалното изпитване на типа на продукта на хартиен или магнитен носител, се управляват съгласно СУ на „Евротест-контрол“ ЕАД.

6. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ

- Регламент 305 (ЕС) / 2011 година
- НУРВСПСББ – Наредба № РД-02-20-1от 5 февруари 2015 година за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
- Ръководства за издаване на Европейски технически одобрения
- ФК 7.4.6-х „Заявление за оценяване на съответствие на“
- ФК 7.4.6-2 „Договор за оценка на съответствието на строителен продукт по система 3“
- ФК 7.4.6-4 Протокол за определяне типа на продукт
- РПК 7.4.6-1 Работна процедура за оценяване съответствието на строителни лепила
- РПК 7.4.6-2 – Работна процедура за оценяване съответствието на водонепропускливи продукти (покрития)
- Регистър на издадените протоколи

Съставил:..... Анна Варадинова	Проверил:..... Бойка Ташева	Утвърдил:..... Иван Кожухаров	Важи от: 22.02.2019
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------